FDERGABELN

898,00

849,00

Warengruppe

963011

950911

Artikel-Nr.

361347

361380

361381

361382

361383

FEDERGABELN



"DH3", reine Downhill-Gabel mit 77 mm Federweg, besonders steife Federgabel durch geschmiedete, extra verstärkte Gabelbrücke, im Durchmesser vergrößerte Gleit- und Tauchrohre und extrem steifen Bremsbügel, auch in 6 Positionen verstellbar, ohne "Lock Out" (kein Blockieren der Federgabel möglich), durch zusätzliche Adapter auch für verschiedene Scheibenbremsen geeignet, schwarze Boots zum Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Dichtungen, ohne Schaft, ca. 1430 g, gift-grün anodisiert 1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1" (S) reduzierbar

"XC 700", das hydraulisch/pneumatisches System hat sich schon in der XC 600 bewährt, das überarbeitete 4-Ventil-System sorgt für mehr Progressivität in der Federkennlinie, 52 mm Federweg, vergrößerte Überlappung der Holme, Rohrdurchmesser 26 mm, Aluminium-Bremsbrücke ist CNC-bearbeitet, 6-fach im Dämpfungsverhalten verstellbar, Position 6 (Lock Out) blockiert die Federgabel, durch zusätzliche Adapter auch für verschiedene Scheibenbremsen geeignet, schwarze Boots zum Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Dichtungen, ohne Schaft, ca. 1380 g titan-finish

1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1" (S) reduzierbar

1 1/4" (L) mit Distanzbuchsen auf 1 1/8" (M) oder 1" (S) reduzierbar silber

1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1" (S) reduzierbar

1 1/4" (L) mit Distanzbuchsen auf 1 1/8" (M) oder 1" (S) reduzierbar







361388

361389

361392

361390

361394

empf. VK

598,00

459,00

349,00

349,00

Warengruppe

945011

337011

420911

320911

FEDERGABELN



"XCR 2", Federgabel mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis, hydraulisch/pneumatisches System wie durch die XCR bekannt, 6-fach verstellbar, 51 mm Federweg, erhöhte Steifigkeit durch eine größere Überlappung der Holme und Vergrößerung des Rohrdurchmesser auf 26 mm, steife Alu-Bremsbrücke, überarbeitete Aluminium-Einstellschraube ermöglicht bequemes und einfaches Verstellen der Dämpfungseigenschaften, schwarze Boots zum Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Dichtungen, ohne Schaft, ca. 1280 g, silber 1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1 " (S) reduzierbar 1 1/4" (L) mit Distanzbuchsen auf 1 1/8" (M) oder 1" (S) reduzierbar

"Zokes Pro", Elastomer Federgabel mit einer Stahlfeder zur Dämpfung des Rückschlages, 52 mm Federweg, die 6 Elastomere sind austauschbar und sind 3 Härtestufen verfügbar, die Vorspannung der Elastomere kann jederzeit, auch während der Fahrt, mit einer Aluminium-Rändelschraube geändert werden, außerdem sind bei der "Zokes Pro" die Aluminium-Tauchrohre in einem edlen Carbon-finish lackiert, die Bremsbrücke und die Ausfallenden sind aus gegossenem Aluminium, mit Boots, ca1480 g, grau/schwarz in Carbon-finish

1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1" (S) reduzierbar

"Zokes", Elastomer Federgabel wie "Zokes Pro" jedoch sind die Elastomere über eine Inbusschraube an der Oberseite der Standrohre vorspannbar, ebenfalls mit Boots, ca. 1440 g, Standrohre silber

1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1" (S) reduzierbar

"Zokes Trekking", Elastomer Federgabel wie "Zokes" jedoch für 28" Trekking-Räder, 52 mm Federweg, ca. 1480 g, Standrohre silber

1 1/8" (M) mit Distanzbuchse auf 1" (S) reduzierbar







498,00

549,00

299,00

29,90

939011

942011

927011

92506

361400

361401

361403

361404

361405

361410

361411 361412 361413

FEDERELEMENTE



"A0033" Öl/Luft-Federelement mit kompaktem und funktionellem Aufbau, ermöglicht eine einfache Anpassung an beinahe jeden Rahmentyp, durch ein Ventil läßt sich ohne großen Aufwand die Federwirkung einstellen, ca. 440 g, silber 20 mm Federweg, Einbaulänge (Lochabstand) 123 mm 25 mm Federweg, Einbaulänge (Lochabstand) 133 mm

"A25" Öl/Luft-Federungssystem mit einem Hebel können schnell und bequem, auch währen der Fahrt, zwei Einstellungen des Dämpfungsverhaltens gewählt werden, "hart" für den "Uphill-Einsatz" oder flache Trails und die "soft" Position für "Downhill und optimale Sensitivität, über ein Ventil kann die Dämpfung zusätzlich eingestellt werden, ca. 440 g, silber
25 mm Federweg, Einbaulänge (Lochabstand) 127 mm

"C25 / C35" eine "Compact-Size" Dämpfungseinheit, durch ihre Eigenschaften prädestiniert für den Einsatz in fast jedem Full-Suspension-Rahmen, die mechanische Feder läßt sich jederzeit problemlos einstellen und das "Double-Pump-System" sorgt für optimale Dämpfungseigenschaften beim ein- und ausfedern, ca. 425g, silber

"C25" mit 25 mm Federweg, Einbaulänge (Lochabstand) 135 mm "C35" mit 35 mm Federweg, Einbaulänge (Lochabstand) 155 mm Bitte bestellen Sie das

Federelement C25 und C35 zusammen mit einer Feder Ihrer Wahl

Federn für C25/C35 für "C25"

Länge	N/MM	Farbe
56 mm	80	schwarz
56 mm	90	gelb
60 mm	100	weiß
65 mm	120	blau
für "C3	5"	
Länge	N/MM	Farbe
70 mm	80	schwarz
80 mm	90	gelb
80 mm	100	weiß
80 mm	120	blau









FEDERGABEL-ZUBEHÖR



Federgabel-Schaft	mit	Gewinde
-------------------	-----	---------

für 1" (S)	House of		
/11	/12	/13	/14	
120 mm	150 mm	180 mm	210 mm	extra lang
für 1 1/8'	" (M)			
/41		/43	/44	/45
120 mm	150 mm	180 mm	210 mm	extra lang
für 1 1/4'	" (L)			
/51	/52	/53	/54	/55
120 mm	150 mm	180 mm	210 mm	extra lang

Federgabel-Schaft ohne Gewinde, 297 mm Länge (o.Abb.)

1" (S) 1 1/8" (M) 1 1/4" (L)



empf. VK

35,90

27,00

Warengruppe

92896

92681

Artikel-Nr.

361500

361504

361505

361506 361507 361508









361620 361622	Pumpe für alle MARZOCCHI Öl/Luft-Federgabeln und Federelemente, mit Manometer mit einfachem Adapter für Auto-Ventile mit Wechseladapter passend für Auto- und Sclaverand-Ventile
361621 361646	(o. Abb.) Pumpen-Adapter zum Umrüsten von Pumpen mit Schlauch Standard-Adapter für Auto-Ventil Adapter mit 90° abgewinkeltem Anschluß für Auto-Ventil
361676 361677 361678	Reduzierhülsen aus Aluminium (o. Abb.) von 1 1/8" (M) auf 1" (S) von 1 1/4" (L) auf 1 1/8" (M) von 1 1/4" (L) auf 1" (S)
	Boots
	für XC 700/600 / XCR / DH3
361626 361627	schwarz transparent
co) respectivos	für ZOKES
361628 361629	schwarz transparent
361623 361624 361625	Elastomere für ZOKES Verpackungseinheit (VE) 10 Stück weich, gelb mittel, rot hart, blau
	361622 361621 361646 361676 361677 361678 361626 361627 361628 361629

5096

52061

42296

43256

94501

94031

85011

19,95

39,00

20,90

36,50

69,00

79,00

89,00

749,00

9,90

49,00

54,00

361610

361611

361612

361613

361687

361688

361005

361006

361687

361640

361803

361631

361632

FEDERGABEL-ZUBEHÖR



Gabelöl speziell auf MARZOCCHI Federgabeln abgestimmt Viskosität SAE 7,5 (o. Abb.)

500 ml

Viskosität SAE 20 (o. Abb.)

500 ml 1000 ml

Bremsbügel passend für XC 700/600 / XCR / DH3 ohne Wippe mit normalem Bremszuggegenhalter, silber

Befestigungs-Adapter für SACHS "Power Disk" Scheibenbremse an XC 700/600/DH3, aus CNC-bearbeitetem Aluminium

Befestigungs-Adapter für **Formula** Scheibenbremse aus **Aluminium**, **CNC**-bearbeitet

zur Befestigung an XC 700/600/DH3 zur Befestigung an DH3



957011

9501

83561

13701





			WERKZEUG FÜR MARZOCCHI FEDERGABELN
29,90	92506	361638	Einpresswerkzeug für XC 500 / XC51 (o. Abb.)

Montagewerkzeug PF1

"T" Montagewerkzeug für Elastomere

T-Schlüssel Innensechskant für Inbusschrauben, hochwertiger Werkzeugstahl,

für 4er Inbus für 5er Inbus für 6er Inbus

für 5er Inbus extra lang, einfache Ausführung

Zange für Ein- und Ausbau der Sicherungsringe (o. Abb.)


Werkzeug zum Öffnen der XCR-Federgabel (o. Abb.)

Einpresswerkzeug für XC 700/600 und XCR (o. Abb.)

Montagewerkzeug für Zokes Elastomere (o. Abb.)

Einpresswerkzeug für Dichtungen XC 500 / XC 51 (o. Abb.)

Ventileinbauschlüssel für XC Federgabeln (o. Abb.)





5 x rechter Aufkleber 5 x linker Aufkleber

empf. VK



966011	361810
300011	301010

3	40 x Schrauben M5x20	56	4 x Führungsbuchse
4	20 x O-Ring	84	6 x Ventileinsatz
8	4 x Clamp	139	2 x unterer Tellerring
9	20 x Schrauben M6x20	141	2 x Buchsenlager
10	50 x Schrauben M5x12	301	2 x Einstell-Rändel
17	4 x oberes Ventil komplett	303	30 x obere Ventilkappe
19	4 x Tauchrohr	304	4 x Führungsstift
20	20 x Staub-Dichtung	312	20 x O-Ring
22	40 x Öl-Dichtung	313	20 x Lippendichtung
38	12 x Sicherungs-Ring	316	2 x Bremswippe
38H	12 x Sicherungs-Ring	322	2 x Schraube für Wippe
	5 x rechter Aufkleber		5 x linker Aufkleber

953011 361811

SERVICE-KIT im Kunststoff-Kasten für XCR mit:					
3	40 x Schrauben M5x20	48	20 x Sicherungs-Ring		
4	20 x O-Ring	53	2 x Stab/Dichtring		

4	20 x O-Ring	53	2 x Stab/Dichtring
8	4 x Klemmschraube Wippe	84	6 x Ventil-Einsatz
9	20 x Schrauben M6x20	303	30 x obere Ventilkappe
10	50 x Schrauben M5x12	304	4 x Führungsstift
17	4 x oberes Ventil komplett	316	2 x Bremswippe
19	4 x Tauchrohr	320	20 x Dichtring
20	20 x Staub-Dichtung	321	30 x 6-PosEinstellung
22	40 x Öl-Dichtung	322	2 v Schraube für Winn

361812

~~	40 x Oi-Dichtung	
38	12 x Sicherungs-Ring	
38H	12 x Sicherungs-Ring	

SERVICE-KIT im Kunststoff-Kasten für ZOKES mit:

			rive.
8	4 x Klemmschraube Wippe	329	10 x unterer Dichtring
17	4 x Abschlußkappe	330	4 x oberer Dichtring
22	20 x Öl-Dichtung	331	50 x Gummikappe
40	10 x Schraube Ausfallende	332	10 x obere Schraube
304	4 x Führungsstift	341	6 x Feder
316	2 x Bremswippe		10 x gelbe Elastomere
322	2 x Schraube für Wippe		10 x rote Elastomere
325	5 x Federstift		10 x blaue Elastomere
326	6 x Führungsbuchse		2 x rechter Aufkleber
327	6 x innere Führungsstab		2 x linker Aufkleber
328	4 x Führungsstab		

967111 361813

939011

SERVICE-KIT im Kunststoff-Kasten für **XC** 500 mit: 3 40 x Schrauben M5x20 84 6 x Ventileinsatz

4	20 x O-Ring	86	20 x O-Ring
9	20 x Schrauben M6x20	139	2 x unterer Tellerring
10	50 x Schrauben M5x12	141	2 x Buchsenlager
17	4 x oberes Ventil komplett	301	2 x Grundventil-Set
19	4 x Tauchrohr	303	30 x obere Ventilkappe
20	20 x Staub-Dichtung	304	4 x Führungsstift
22	40 x Öl-Dichtung	312	12 x O-Ring
38	12 x Sicherungs-Ring	313	20 x Lippendichtung
38H	12 x Sicherungs-Ring	314	12 x Madenschraube
56	4 x Führungsbuchse		5 x rechter Aufkleber
			5 x linker Aufkleber

Alle in den Reparaturkästen befindlichen Teile können einzeln nachbestellt werden. Siehe Teileauflistung, die dem Reparaturkasten beiliegt.





npf. VK	Warengruppe	Artikel-Nr.

ERSATZTEILE FÜR MARZOCCHI FEDERGABELN



Reparaturkasten, klein, für XC 600 3 10 x Schrauben M5x20 4 5 x O-Ring 9 5 x Schrauben M6x20 10 10 x Schrauben M5x12 17 2 x oberes Ventil komplett 20 5 x Staub-Dichtung 22 10 x Öl-Dichtung 38 4 x Sicherungs-Ring 38H 4 x Sicherungs-Ring	mit: 56 84 141 303 312 313	2 x Führungsbuchse 2 x Ventileinsatz 2 x Buchsenlager 10 x obere Ventilkappe 5 x O-Ring 5 x Lippendichtung 3 x rechter Aufkleber 3 x linker Aufkleber
Reparaturkasten, klein, für XCR m 3 10 x Schrauben M5x20 4 5 x O-Ring 9 5 x Schrauben M6x20 10 10 x Schrauben M5x12 17 2 x oberes Ventil komplett 20 5 x Staub-Dichtung 22 10 x Öl-Dichtung 38 4 x Sicherungs-Ring 38H 4 x Sicherungs-Ring 48 4 x Führungsbuchse	it: 53 84 303 304 316 320 321 322	1 x Ventileinsatz 2 x Buchsenlager 10 x obere Ventilkappe 2 x Führungsstift 1 x Bremswippe 5 x Dichtring 10 x 6-Position-Einstell. 1 x Schraube f. Wippe 3 x rechter Aufkleber 3 x linker Aufkleber
Reparaturkasten, klein, für ZOKES 8 2 x Klemmschraube Wippe 17 2 x Abschlußkappe 22 15 x Öl-Dichtung 40 4 x Schraube Ausfallende 304 2 x Führungsstift 325 2 x Federstift 326 2 x Führungsbuchse 327 2 x innere Führungsstab	328 329 330 331 332 341	2 x Führungsstab 4 x unterer Dichtring 2 x oberer Dichtring 20 x Gummikappe 4 x obere Schraube 2 x Feder 2 x rechter Aufkleber 2 x linker Aufkleber
Reparaturkasten, klein, für XC 500 3 10 x Schrauben M5x20 4 5 x O-Ring 9 5 x Schrauben M6x20 10 6 x Schrauben M5x12 17 2 x oberes Ventil komplett 20 5 x Staub-Dichtung 22 10 x Öl-Dichtung 38 4 x Spreng-Ring 38H 6 x Sicherungs-Ring 56 2 x Führungsbuchse	mit: 84 86 139 141 303 304 312 313 314	2 x Ventileinsatz 6 x O-Ring 2 x unterer Tellerring 2 x Buchsenlager 10 x obere Ventilkappe 2 x Führungsstift 5 x O-Ring 5 x Lippendichtung 3 x Madenschraube 3 x rechter Aufkleber







3 x linker Aufkleber

empf. VK	Warengruppe	Artikel-Nr.	GABEL
	MARINARIA		ERSATZTEILE FÜR MARZOCCHI FEDERGABELN
			PERFORMANCE SUSPENSION SYSTEMS
99,00	97351	361601 361602	FÜR XC 50/400 Gabelkopf, XC 50/400, 1 1/8" 30 mm 1 1/4" 33 mm
69,50 79,50	74701 65191	361654 361655	Tauchrohr XC 50 XC 400
129,00	78386	361666 361667	Standrohr XC 50, 26", silber rechts links
39,10	63411	361681	Reparatursatz für XC 400
44,00	33691	361656	obere Dichtungssatz XC/MX
8,90	7631	361659	oberes Ventil XC 50/400
12,00	9816	361657	unteres Ventil XC 50/400
10,95 11,00	4736 2731	361661 361662	Dichtungssatz XC 400 MX 100
5,00	9431	361672	Dichtring unteres Ventil XC 50/400
5,50	9401	361663	Ventilkappe XC 50/400
0,80	9151	361616	Schrauben für Gabelkopf (Schaftklemmung) MX/PF/50/400
69,80	94911	361665	U-Bügel für XC 50/400
79,00	95711	361653	Tauchrohr MX/PF
27,00 17,50	92691 42111	361658 361660	unteres Ventil MX oberes Ventil MX/PF
2,80	9271	361664	Ventilkappe MX/PF
16,80	9011	361651	oberer Ventilsatz für Star Fork 16.5000
28,00	92506	361652	unterer Ventilsatz für Star Fork 16.5000
			riip v <i>c</i> =1 /F00
			FÜR XC 51/500 Gabelkopf für XC 500
104,50	97841	361691 361692 361693 361694	titan-finish für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm blau für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm purple
		361695 361696	für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm
		361697 361698	schwarz für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm



ERSATZTEIELE FUR MARZOCCHI FEDERGABELN

79,00

99,00

0,80

5,00

37,00

31,60

59.00

9,90

2,90

69,00

99,90

99,90

99,90

Warengruppe

45606

45661

9151

9431

83291

42971

43001

8661

6246

24501

76501

55001

16501

361685

361686

361616

361672

361680

361682

361643

361641 361642

361644

361689

361687

361820

361821

361822

361823

361824

361825

361826

361827

361828

361829

ERSATZTEILE FÜR MARZOCCHI FEDERGABELN



FÜR XC 51/500

U-Bügel für XC 500

titan-finish silber

Schrauben für Gabelkopf (Schaftklemmung) XC 51/500

Dichtring unteres Ventil für XC 500

Reparatursatz

für XC 500 für XC 51

FÜR DH3/XC 600/XCR

Dichtungssatz für DH3

für XC 600 für XCR

Unterer Simmerring für XC 600/XCR/DH3

Luftventil für DH3/XC 600/XCR

U-Bügel für DH3/XC 600/XCR, mit Bremswippe

Gabelkopf für XC 600

silber

für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm titan-finish

für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm

gun-metal für 1 1/8" Schaft @

für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm

Gabelkopf für XCR, schwarz für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm

Gabelkopf für DH3, grün für 1 1/8" Schaft, ø 30 mm für 1 1/4" Schaft, ø 33 mm

MARZOCCHI GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Wir gewähren entsprechend der gesetzlichen Garantiebestimmungen 6 Monate Garantie.
- Wenn Sie spätestens 6 Monate nach Erwerb einer MARZOCCHI Federgabel eine kostenpflichtige Inspektion durch ein MARZOCCHI Service Center oder durch AUGUSTA RADSPORT durchführen lassen, so verlängert sich die Garantie um weitere 6 Monate ab Inspektionsdatum.
- Jeder MARZOCCHI Federgabel ist eine "Warranty Card" als Garantieausweis beigelegt. Achten Sie darauf, daß die Karte bei Kauf einer Federgabel vollständig ausgefüllt wird. Die "Warranty Card" sollte sorgfältig aufbewahrt werden, da Garantieansprüche nur gewährt werden, wenn diese bei Anmeldung der Ansprüche vorgelegt wird.

MARZOCCHI Werbemittel siehe Kapitel 37 Ladenausstattungen